

TÚLSÚLYOS, TÚLMÉRETES JÁRMŰVEK AZ UTAKON

Sz: 2,55 m		M: 4,00 m	
Engedélyköteles			
Tengely		Mért teng. terhelés [t]	eg
1.	A	9,040	
2.	H	20,590	
3.	D	6,000	
4.	D	5,810	
5.	D	7,750	

Magyar Közlekedési Konferencia – 49. Ütügyi Napok

Eger, 2025. október 7-9.

Kombinált közlekedés



Túlsúly-túlméret = Magyar Közút Úthálózatvédelem

Útvonalengedélyezés

- Országos hatáskör;
- Évente 150 ezer engedély kiadása;
- Akár 6 órán belüli engedély;
- Elektronikus eljárás, papírmentes.

Járműellenőrzés

- Közlekedési hatóságként;
- Évente 4,3 millió db mérés;
- 24/7 működés;
- 38 db mérőállomás, 350 fő.

	2022	2023	2024
Beszedett díjak összege [Ft]	6,2 Mrd	7,0 Mrd	7,2 Mrd

Úthálózatvédelem céljai

- Állami vagyon védelme (útburkolat, műtárgyak, úttartozékok);
- Közlekedésbiztonság erősítése;
- Fuvarozói verseny biztosítása.



Hidak védelme



Forgalombiztonság



Túlméretes jármű

- Hosszúság: 16-18 m;
- Szélesség: 2,6 m;
- Magasság: 4,0 m.



„Horrorkaraván”

- Műszaki túlsúly;
- Megengedett együttes össztömeg;
- Forgalombiztonság.



Súly - terhelés



Össztömeg

40 tonna

2 tonna

Tengelysúly

11,5 tonna

1 tonna

Rongáló hatás

300 000

1

Mindennapi túlsúly



40 tonna

??? tonna



Mindennapi túlsúly




	Sorsz.	Típus	Mért érték [t]	Kor
Tén. / Teng. csop.	1.	A	12,650	
	2.	H	13,150	
	3.	H	8,800	
	4.	H	14,650	
Össztömeg			49,100	



Mindennapi túlsúly



60 tonna




120 tonna

Mindennapi túlsúly - betonelem



50 - 100 tonna




Betonelem szállítások ellenőrzése

	2024	2025	Változás
Össztömeg >80t	807	1231	+ 53%
Rakomány: betonelem	1710	4420	+ 158%



Túlméretes járművek - ráadás



Túlméretes jármű közlekedése



Hogyan?



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



Bukta Péter

Magyar Közút NZrt.

úthálózatvédelmi osztályvezető

bukta.peter@kozut.hu